

# ULTRAZVUKOVÝ SCREENING RŮSTOVÉ RESTRIKCE PLODU VE III. TRIMESTRU TĚHOTENSTVÍ



## **Ultrazukový screening růstové restrikce plodu ve III. trimestru těhotenství (1 000 Kč)**

K růstové restrikci plodu dochází u 5–10 % těhotenství a je příčinou 30–50 % úmrtí plodu v děloze. Riziko úmrtí plodu v děloze se výrazně zvyšuje po 37. týdnu délky trvání těhotenství. Růstová restrikce plodu se však nemusí projevit jen nitroděložním úmrtím plodu, ale může vést i k mírnějším formám poškození, které se projeví až v období dospívání nebo v dospělosti. Možnost identifikace plodů s růstovou restrikcí v období blížícího se termínu porodu má proto zcela zásadní význam, avšak v současné klinické praxi až 75 % plodů s poruchou růstu rozpoznáno není. Při vyšetření je hodnocena odhadovaná hmotnost plodu a průtoky v cévách vyživujících plod i placentu. V případě zjištěné růstové restrikce plodu bude navržena optimální prenatální péče a strategie ukončení těhotenství.



### **PORODNICKO-GYNEKOLOGICKÁ KLINIKA**

#### **Fakultní nemocnice Olomouc**

I. P. Pavlova 185/6

779 00 Olomouc

budova C

### **CENTRUM FETÁLNÍ MEDICÍNY**

☎ 588 444 454

☎ 724 991 367

✉ cfm@fnol.cz

💻 cfm.fnol.cz